

Uchwała Nr 627/2012  
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację sprzętu użyzonego Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na likwidację sprzętu użyzonego Krapkowickiemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach na podstawie umowy użyczenia Nr Or.7002-2/2009 z dnia 27.02.2009 r. oraz umowy użyczenia Nr Or.6850.1.2011 z dnia 22.06.2011 r.
2. Wykaz sprzętu objętego likwidacją stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach do sporządzenia dokumentacji potwierdzającej dokonanie likwidacji i przedłożenia jej w Wydziale Inwestycji i Mienia niezwłocznie po likwidacji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

*Maciej Sonik* .....

*Sabina Gorzkulla – Kotzot* .....

*Genowefa Kozubek – Kopecka* .....

*Tomasz Sokołowski* .....

*Ryszard Reszczyński* .....

Załącznik  
do uchwały Nr 627/2012  
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Lp	Nr inwentarzewy nadany przez właściciela	Nazwa środka trwałego	Ilość	Rok przyjęcia	Przyczyna likwidacji
1	PB/ 129	Sterylizator pionowy typ Asve	1 szt.	1999	został na Kozielskiej
2	PB/ 135	Zestaw reanimacyjny typ WR-501K	1 szt.	1999	Urządzenie przestarzałe technologicznie
3	PB/ 152	Kardiotokograf Team ENH	1 szt.	1999	Uszkodzony, zastąpiony nowym
4	PB/ 156	Łóżko elektryczne	1 szt.	2002	Uszkodzone, zastąpione innym
5	PB/ 159	Łóżko elektryczne	1 szt.	2002	Uszkodzone, zastąpione innym
6	PB/ 174	Maszyna do naczyń WT 50	1 szt.	1998	Urządzenie uszkodzone
7	PB/ 175	Stół operacyjny	1 szt.	1999	Urządzenie pozostało na Kozielskiej nie będzie wykorzystywane przez KCZ
8	PB/ 176	Przyłóżkowy zestaw wieloparametrowy	1 szt.	1999	Uszkodzony, związany z lokalizacją na ul. Kozielskiej
9	PB/ 181	Respirator typ Stephan ABV	1 szt.	1999	Stary, uszkodzony, nie nadający się do użytku
10	PB/ 186	Łóżko elektryczne	1 szt.	2002	Wyeksploatowane, zastąpione innym
11	PB/ 196	Głowica Cardio do KTG 1,5 MHz	1 szt.	2005	Urządzenie uszkodzone, wyeksploatowane, nie nadające się do użytku
12	PB/ 224	Zestaw komputerowy 6	1 szt.	2001	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
13	PB/ 244	Promiennik ultrafioletu	1 szt.	1999	Uszkodzony, nie używany
14	PB/ 261	Kopiarka Canon np. 6010	1 szt.	1999	Wyeksploatowana
15	PB/ 280	Drukarka igłowa Seiko	1 szt.	2001	Urządzenie nadające się do dalszego użytkowania, nie będzie użytkowane przez KCZ
16	PB/ 282	Drukarka Seikosha BP 7800	1 szt.	1998	Urządzenie nadające się do dalszego użytkowania, nie będzie użytkowane przez KCZ

17	PB/ 290	Monitor przyłózkowy H.Pacard	1 szt.	2002	Uszkodzony, zastąpiony innym
18	PB/ 291	Rejestrator Holcard CR 7	1 szt.	2002	Przestarzały typ, brak części zamiennych
19	PB/ 292	Elektrokardiograf Aspel Ascard	1 szt.	1997	Przestarzały typ, brak części zamiennych
20	PB/ 298	Zestaw komputerowy	1 szt.	2000	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
21	PB/ 315	Rejestrator cyfrowy Holtera	1 szt.	2006	Przestarzały typ, brak części zamiennych
22	PB/ 332	Ultra echokardiograf Sonos 100	1 szt.	1997	Urządzenie przestarzałe nie nadające się do dalszej eksploatacji
23	PB/ 333	Aparat EKG Multicard E- 30	1 szt.	1999	Duże zużycie części mechanicznych, brak części zamiennych
24	PB/ 334	Elektrokardiograf AsCard E-5	1 szt.	2006	Uszkodzony, przestarzały typ, wielokrotnie naprawiane
25	PB/ 347	Myjka do basenu	1 szt.	1998	Zepsuta, zdemontowana
26	PB/ 348	Komputer	1 szt.	1998	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
27	PB/ 352	Defibrylator Vitacard A	1 szt.	1999	Uszkodzony, przestarzały technologicznie
28	PB/ 362	Rejestrator ciśnienia Holcard	1 szt.	2002	Przestarzały typ , brak części zamiennych
29	PB/ 363	Monitor do obserwacji	1 szt.	2003	Zepsuty, zastąpiony innym
30	PB/ 369	Koncentrator tlenu	1 szt.	1999	Brak możliwości naprawy
31	PB/ 371	Ultrasonic Doppler UD-48	1 szt.	2002	Nie użytkowany
32	PB/ 372	Aparat EKG Schiller AT-6	1 szt.	1991	Uszkodzony, duże zużycie brak części zamiennych
33	PB/ 374	Myjka do basenu	1 szt.	1998	Zepsuta, zdemontowana
34	PB/ 382	Podnośnik przywanny	1 szt.	1999	Zepsuty, nie nadaje się do naprawy
35	PB/ 385	Meble	1 szt.	2001	Uszkodzone , zastąpiono nowymi
36	ST/ ZOZ/ 33	Detektor tętna płodu UDT	1 szt.	2005	Uszkodzony, zastąpiony nowym

37	ST/ZOZ/ 38	Detektor tętna płodu UDT	1 szt.	2005	Uszkodzony, zastąpiony nowym
38	ST/ZOZ/ 13	Aparat do fizykoterapii	1 szt.	1999	Urządzenie przestarzałe , nie wykorzystywane przez KCZ
39	ST/ZOZ/ 26	Aparat EKG Multicard E-30	1 szt.	1999	Stary uszkodzony, brak części zamiennych
40	ST/ZOZ/ 27	Komputer GM 400	1 szt.	1999	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
41	ST/ZOZ/ 54	Komputer E 2200	1 szt.	2009	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
42	ST/ZOZ/ 60	Drukarka HP 930	1 szt.	2001	Wyeksploatowana
43	ST/ZOZ/ 62	Komputer GM 400	1 szt.	2001	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
44	ST/ZOZ/ 63	Zestaw komputerowy	1 szt.	2001	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
45	ST/ZOZ/ 73	Aparat EKG Aspel AsCard 1	1 szt.	1999	Uszkodzony, stary aparat, brak części zamiennych
46	ST/ZOZ/ 74	Zestaw komputerowy Optimus Young	1 szt.	2008	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
47	ST/ZOZ/40	Fotel ginekologiczny	1 szt.	1999	Stary, uszkodzony, nie nadający się do użytku
48	ST/ZOZ/64	Zestaw komputerowy	1 szt.	2001	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
49	ST/ZOZ/68	Zgrzewarka do opakowań	1 szt.	2003	Sprzęt nie używany, do odsprzedania
50	ST/ZOZ/70	Lampa Bioptron	1 szt.	2000	Uszkodzona, brak możliwości naprawy
51	W/ZOZ/ 1	Wentylator	1 szt.	1995	Spalił się, naprawa nieopłacalna
52	W/ZOZ/ 14	Namiot tlenowy	1 szt.	1997	Uszkodzony , nie nadający się do naprawy

53	W/ZOZ/ 33	Stół do transportu	1 szt.	2003	Uszkodzony, nie nadający się do dalszej eksploatacji
54	W/ZOZ/ 17	Resuscytator	1 szt.	1995	Wyeksploatowany
55	W/ZOZ/ 18	Dozownik	2 szt.	2002	Uległ naturalnemu zużyciu
56	W/ZOZ/ 19	Drukarka Laserjet	1 szt.	2003	Uszkodzona, koszt naprawy przewyższa zakup nowej
57	W/ZOZ/ 20	Lodówka	1 szt.	1997	Stara, naprawa nieopłacalna
58	W/ZOZ/ 207	Fotele	1 szt.	1998	Uległy naturalnemu zużyciu
59	W/ZOZ/ 25	Telewizor	1 szt.	1995	Urządzenie uszkodzone, naprawa nieopłacalna
60	W/ZOZ/ 27	Termosy	1 szt.	2000	Uszkodzone
61	W/ZOZ/ 28	Kuchenka mikrofalowa	1 szt.	2000	Wyeksploatowana
62	W/ZOZ/ 30	Maszyna do pisania	1 szt.	2003	Zepsuta, brak możliwości naprawy
63	W/ZOZ/ 31	Reduktor tlenowy	1 szt.	2003	Uszkodzony , brak możliwości naprawy
64	W/ZOZ/ 32	Zestaw mebli	1 zestaw	2003	Stare, uszkodzone, zastąpione nowymi
65	W/ZOZ/ 46	Stół roboczy	1 szt.	2003	Wyposażenie uszkodzone nie nadające się do naprawy
66	W/ZOZ/ 47	Ławka	1 szt.	2003	Połamana
67	W/ZOZ/ 54	Szafa	1 szt.	2002	Wyposażenie uszkodzone nie nadające się do naprawy
68	W/ZOZ/ 55	Maszyna do pisania	1 szt.	2003	Uszkodzona, brak możliwości naprawy
69	W/ZOZ/ 60	Zasilacz awaryjny	1 szt.	1995	Nie spełnia swoich funkcji – brak ładowania, nie nadaje się do naprawy
70	W/ZOZ/ 64	Zestaw komputerowy	1 szt.	2002	Uszkodzony , nie nadający się do użytku
71	W/ZOZ/ 68	Zmywarka	1 szt.	2001	Sprzęt przestarzały, zastąpiony nowym
72	W/ZOZ/ 73	Stoliki	1 szt.	2000	Uszkodzony, uległ naturalnemu zużyciu
73	W/ZOZ/ 74	Wózek ekspedycyjny	1 szt.	2000	Uszkodzony , nie nadający się do naprawy

74	W/ZOZ/ 75	Stoły z szufladami i półką	1 szt.	2000	Wyposażenie uszkodzone, zastąpione nowym
75	W/ZOZ/ 76	Stoły – mały z półką	1 szt.	2000	Wyposażenie uszkodzone, zastąpione nowym
76	W/ZOZ/ 78	Glucometr	1 szt.	2003	Uszkodzony, niezdatny do dalszej eksploatacji
77	W/ZOZ/ 8	Łóżka	2 szt.	1999	Stare, połamane
78	W/ZOZ/ 87	Lampa bakteriobójcza	1 szt.	2003	Nie używane, przestarzała
79	W/ZOZ/ 95	Teraplust	1 szt.	2000	Urządzenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
80	W/ZOZ/108	Lampa sollux	3 szt.	2000	Stare, nie używane
81	W/ZOZ/112	Lampa bakteriobójcza	1 szt.	1997	Nie używana, przestarzała, zdemontowana
82	W/ZOZ/114	Wózek do butli tlenowej	1 szt.	1999	Uszkodzony, nie nadający się do naprawy
83	W/ZOZ/115	Reduktor tlenowy	1 szt.	1999	Uszkodzony, brak możliwości naprawy
84	W/ZOZ/125	Odkurzacz	1 szt.	2000	Spalił się, zastąpiono nowym
85	W/ZOZ/136	Drukarka	1 szt.	1999	Zepsuta, nie nadaje się do naprawy
86	W/ZOZ/137	Drukarka	1 szt.	1999	Wyeksploatowana
87	W/ZOZ/138	Zestaw komputerowy	1 szt.	2000	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
88	W/ZOZ/141	Biurko	1 szt.	2002	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
89	W/ZOZ/142	Biurko	1 szt.	2002	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
90	W/ZOZ/148	Szafka	1 szt.	2002	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
91	W/ZOZ/156	Szafa wnękowa	1 szt.	2000	Wyposażenie wykonane na wymiar, brak możliwości wykorzystania w innej lokalizacji

92	W/ZOZ/157	Szafa wnękowa	1 szt.	2000	Wyposażenie wykonane na wymiar, brak możliwości wykorzystania w innej lokalizacji
93	W/ZOZ/158	Szafa wnękowa	1 szt.	2000	Wyposażenie wykonane na wymiar, brak możliwości wykorzystania w innej lokalizacji
94	W/ZOZ/173	Zestaw herbaciany	1 szt.	2000	Uszkodzony
95	W/ZOZ/174	Drukarka	1 szt.	2000	Przestarzała i uszkodzona
96	W/ZOZ/177	Stoliki drukarkowe	2 szt.	1997	Nie wykorzystywane przez KCZ, przeróbka nieopłacalna
97	W/ZOZ/180	Biurko	1 szt.	2001	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
98	W/ZOZ/183	Nadstawka	1 szt.	1997	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
99	W/ZOZ/184	Niszczarka	1 szt.	1999	Zepsuta, brak możliwości naprawy
100	W/ZOZ/186	Kontener	1 szt.	1998	Połamany
101	W/ZOZ/187	Biurko	1 szt.	1998	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
102	W/ZOZ/188	Nadstawka	2 szt.	2002	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
103	W/ZOZ/191	Biurko	1 szt.	2002	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
104	W/ZOZ/192	Kontener	1 szt.	2002	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
105	W/ZOZ/193	Drukarka	1 szt.	2003	Wyeksploatowana, zastąpiona nową
106	W/ZOZ/194	Monitor	4 szt.	2003	Uległ uszkodzeniu w wyniku przepięcia
107	W/ZOZ/197	Stoliki	1 szt.	2002	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
108	W/ZOZ/198	Lampa bakteriobójcza	5 szt.	2003	Zdemontowane
109	W/ZOZ/2	Lancetron- GT -300	1 szt.	2003	Sprzęt nie używany, do odsprzedania

110	W/ZOZ/201	Lampa	2 szt.	2003	Przestarzała technologicznie, obecnie niewykorzystywana
111	W/ZOZ/225	Stopnie do wchodzenia	1 szt.	2001	Stare, połamane
112	W/ZOZ/226	Szafa na naczynia	1 szt.	2000	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
113	W/ZOZ/229	Krzesła	2 szt.	2003	Połamane
114	W/ZOZ/233	Regał	1 szt.	2003	Stary, połamany
115	W/ZOZ/238	Krzesła	3 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
116	W/ZOZ/240	Stoliki	1 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
117	W/ZOZ/243	Krzesła	1 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
118	W/ZOZ/245	Krzesła	1 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
119	W/ZOZ/251	Lampa bakteriobójcza	2 szt.	2003	Nie używana, przestarzała
120	W/ZOZ/276	Lampa ścienna	1 szt.	2003	Nie używana, przestarzała, zdemontowana
121	W/ZOZ/277	Lampa	1 szt.	2003	Nie używana, przestarzała, zdemontowana
122	W/ZOZ/279	Lampa	1 szt.	2003	Nie używana, przestarzała, zdemontowana
123	W/ZOZ/280	Lampa	1 szt.	2003	Nie używana, przestarzała, zdemontowana
124	W/ZOZ/281	Regał	1 szt.	2003	Połamał się, zastąpiono innym
125	W/ZOZ/301	Szafa	1 szt.	2003	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
126	W/ZOZ/327	Przystawka	1 szt.	1998	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
127	W/ZOZ/330	Fotele	1 szt.	2000	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
128	W/ZOZ/331	Krzesła	2 szt.	2000	Uszkodzone uległy naturalnemu zużyciu
129	W/ZOZ/332	Szafa	1 szt.	1998	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy



130	W/ZOZ/333	Regał	1 szt.	1998	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
131	W/ZOZ/346	Witryna	1 szt.	1998	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
132	W/ZOZ/348	Komoda	1 szt.	1998	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
133	W/ZOZ/350	Drukarka	1 szt.	2003	Naprawa nieopłacalna
134	W/ZOZ/374	Zestaw komputerowy	1 szt.	2003	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
135	W/ZOZ/382	Ławka	1 szt.	1998	Połamana
136	W/ZOZ/383	Nadstawka	1 szt.	1998	Zniszczona, połamana
137	W/ZOZ/388	Krzesła	8 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
138	W/ZOZ/390	Krzesła	5 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
139	W/ZOZ/393	Taborety	1 szt.	2003	Zniszczone, połamane
140	W/ZOZ/394	Laryngoskop	1 szt.	2002	Uszkodzony, brak możliwości naprawy
141	W/ZOZ/395	Szafka przyłóżkowa	5 szt.	2002	Wyeksploatowane, zastąpione innymi
142	W/ZOZ/396	Kuchenka mikrofalowa	1 szt.	2002	Spaliła się
143	W/ZOZ/399	Wersalka	1 szt.	2003	Uległa naturalnemu zużyciu
144	W/ZOZ/404	Stoliki	1 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
145	W/ZOZ/405	Nadstawka	1 szt.	2003	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
146	W/ZOZ/409	Regał	1 szt.	2003	Wyposażenie uszkodzone, nie nadające się do naprawy
147	W/ZOZ/416	Łóżka	1 szt.	2002	Uszkodzone, zastąpione innym
148	W/ZOZ/417	Stolik „Przyjaciel ”	2 szt.	2002	Wyeksploatowane
149	W/ZOZ/422	Chodzik	1 szt.	2003	Połamany
150	W/ZOZ/425	Reduktor tlenowy	2 szt.	2003	Uszkodzony, brak możliwości naprawy

151	W/ZOZ/437	Pompy infuzyjne	3 szt.	2003	Uszkodzone, stare, brak możliwości naprawy
152	W/ZOZ/439	Reduktor tlenowy	3 szt.	2003	Uszkodzony, brak możliwości naprawy
153	W/ZOZ/445	Pojemnik na bieliznę	1 szt.	2000	Uszkodzony, nie nadający się do użytku
154	W/ZOZ/453	Podnośnik	1 szt.	2000	Uszkodzony, brak możliwości naprawy
155	W/ZOZ/454	Kuchenka mikrofalowa	1 szt.	1999	Wyeksploatowana
156	W/ZOZ/460	Taborety	2 szt.	2003	Uległy naturalnemu zużyciu
157	W/ZOZ/461	Fotele	4 szt.	2003	Uległy naturalnemu zużyciu
158	W/ZOZ/462	Fotele	1 szt.	2003	Uległy naturalnemu zużyciu
159	W/ZOZ/478	Regał	2 szt.	2003	Połamany
160	W/ZOZ/479	Ssak	1 szt.	2003	Zepsuty, zastąpiony nowym
161	W/ZOZ/484	Ława	1 szt.	2003	Stara , połamała się
162	W/ZOZ/485	Krzeseła	1 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
163	W/ZOZ/489	Łóżka	6 szt.	2005	Uszkodzone, brak możliwości naprawy, zastąpione innymi
164	W/ZOZ/490	Lampa Heliux	1 szt.	2003	Spaliła się , brak możliwości naprawy
165	W/ZOZ/491	Fotele	1 szt.	2002	Połamany
166	W/ZOZ/493	Stoliki	3 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
167	W/ZOZ/494	Krzeseła	20 szt.	2003	Uszkodzone, uległy naturalnemu zużyciu
168	W/ZOZ/495	Skrzynki	3 szt.	2003	Połamane
169	W/ZOZ/497	Zestaw komputerowy	1 szt.	2002	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
170	W/ZOZ/498	Zestaw komputerowy	1 szt.	2002	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
171	W/ZOZ/499	Zestaw komputerowy	1 szt.	2002	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ

172	W/ZOZ/502	Zestaw komputerowy	1 szt.	2002	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
173	W/ZOZ/504	Monitor	1 szt.	2003	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
174	W/ZOZ/505	UPS	2 szt.	2001	Nie spełnia swoich funkcji – brak ładowania, nie nadaje się do naprawy
175	W/ZOZ/509	Drukarka	1 szt.	2003	Uszkodzona, koszt naprawy przewyższa zakup nowej
176	W/ZOZ/510	Zestaw komputerowy	1 szt.	2002	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
177	W/ZOZ/512	Monitor	1 szt.	1998	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
178	W/ZOZ/514	Monitor	2 szt.	1999	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
179	W/ZOZ/515	Monitor	1 szt.	2000	Urządzenie przestarzałe technologicznie, niewykorzystane w KCZ
180	W/ZOZ/516	Skanner Primax	1 szt.	1998	Uszkodzony , koszty naprawy przewyższa zakup nowego
181	W/ZOZ/517	Drukarka	1 szt.	1998	Naprawa nieopłacalna
182	W/ZOZ/518	Drukarka	1 szt.	2000	Naprawa nieopłacalna
183	W/ZOZ/519	Monitor	2 szt.	1998	uległ uszkodzeniu w wyniku przepięcia
184	W/ZOZ/520	Monitor	1 szt.	1998	Uległ uszkodzeniu w wyniku przepięcia
185	W/ZOZ/521	Komputer	1 szt.	2004	Urządzenie przestarzałe technologicznie i uszkodzone
186	W/ZOZ/522	Mysz do komputera	8 szt.	2003	Uległy zużyciu

187	W/ZOZ/527	UPS	1 szt.	2003	Nie spełnia swoich funkcji – brak ładowania, nie nadaje się do naprawy
188	W/ZOZ/528	Drukarka	1 szt.	2000	Wyeksploatowana, zastąpiona nową
189	W/ZOZ/529	Drukarka	1 szt.	2000	Wyeksploatowana, zastąpiona nową
190	W/ZOZ/532	Drukarka	1 szt.	2003	Wyeksploatowana, zastąpiona nową
191	W/ZOZ/534	Telefon	1 szt.	2002	Wyeksploatowany, uszkodzony
192	W/ZOZ/535	Telefon	1 szt.	2003	Wyeksploatowany, uszkodzony
193	W/ZOZ/537	Telefon	1 szt.	2003	Uszkodzony, nie nadający się do użytku
194	W/ZOZ/543	Fax	1 szt.	2001	Wyeksploatowany
195	W/ZOZ/545	Telefon	1 szt.	1997	Wyeksploatowany
196	W/ZOZ/551	Telefon	3 szt.	2003	Wyeksploatowany
197	W/ZOZ/554	Telefon	1 szt.	2000	Wyeksploatowany
198	W/ZOZ/560	Telefon	1 szt.	2003	Wyeksploatowany
199	W/ZOZ/562	Telefon	1 szt.	2003	Wyeksploatowany
200	W/ZOZ/563	Telefon	1 szt.	2003	Wyeksploatowany
201	W/ZOZ/564	Telefon	1 szt.	2003	Wyeksploatowany
202	W/ZOZ/565	Telefon	1 szt.	2000	Wyeksploatowany
203	W/ZOZ/566	Telefon	1 szt.	2000	Wyeksploatowany
204	W/ZOZ/568	Fax	1 szt.	2003	Uległ uszkodzeniu w wyniku przepięcia