

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.powiatkrapkowicki.pl

Krapkowice: Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego
Numer ogłoszenia: 351518 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 77 4074300, faks 77 4074332.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrapkowicki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego polegająca na wydzieleniu i utwardzeniu terenu na postój samochodów osobowych. Zaprojektowano 10 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane pod kątem 60 stopni. Dodatkowo w obrębie budynku zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla osób upoważnionych pod kątem 45 stopni. Poszczególne miejsca postojowe należy oddzielić od siebie za pomocą odmiennego koloru kostki betonowej. Nawierzchnie drogi oraz miejsc postojowych należy wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm ułożonej na podbudowie z tłuczni niesortowalnego w dwóch warstwach. Górna warstwę podbudowy należy wykonać z kamienia łamanego 0-31,5mm grubości 25 cm. Dolną warstwę podbudowy stanowi warstwa z kamienia łamanego 0-63,00 gr.25cm. Droga zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22x100 wyniesionym w stosunku do nawierzchni + 3cm w miejscu lokalizacji chodnika po drugiej stronie wzdłuż terenu zielonego powyższy krawężnik należy wtopić do wysokości nawierzchni oraz wykonać spadek min 0,5% w kierunku terenu zielonego. Wzdłuż miejsc postojowych zaprojektowano krawężnik 15x30x100 wyniesiony w stosunku do nawierzchni miejsc +8cm. Spadek miejsc postojowych należy wykonać w kierunku proj. ścieku

z kostki betonowej 6cm szer. 30cm. Poszczególne stanowiska postojowe należy oddzielić od siebie odmiennym kolorem kostki betonowej. Dodatkowo zaprojektowano utwardzenie placu w obrębie budynku Starostwa zgodnie z planem oraz nowy chodnik w kierunku parkingu. Projektuje się chodnik o nawierzchni betonowej kostki brukowej (np. POLBRUK NOSTALITE SZARA 8x12x00 dł. 9, 12, 18) o grubości 8 cm ułożonej na podbudowie z tłucznią o grubości 25cm. Chodnik należy powiązać z istniejącą nawierzchnią bitumiczna w taki sposób aby nie powstał uskok poprzeczny obu nawierzchni. Spadek chodnika dostosować do warunków terenowych max 5% (należy wykonać bez stopni). Proj. chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 (wtopionym do poziomu nawierzchni) Wjazd na drogę - miejsca postojowe zlokalizowany jest w miejscu istniejącego wjazdu należy go nieznacznie skorygować. Wyjazd proj. drogi zaprojektowano pod kątem 90 stopni w stosunku do ul. Kilńskiego. Nawierzchnie projektowanej drogi w miejscu włączeń należy dostosować wysokościowo do istniejącej nawierzchni. Krawężniki i obrzeża należy wbudować na ławie betonowej zgodnie z załączonym rysunkiem szczegółowym. Konstrukcja nawierzchni: Konstrukcja drogi: - warstwa ścieralna z kostki bet. (kolor ustalić z inwestorem) grub. 8 cm, - podsypka z miazgi kamiennego gr. 3cm, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,00 mm - grub. 25 cm. Konstrukcja miejsc postojowych: - warstwa ścieralna z kostki bet. (kolor ustalić z inwestorem) grub. 8 cm, - podsypka z miazgi kamiennego gr. 3cm, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,00 mm - grub. 25 cm. Konstrukcja chodnika wzdłuż drogi: - warstwa ścieralna z kostki bet. (kolor ustalić z inwestorem) grub. 8 cm, - podsypka z miazgi kamiennego gr. 3cm, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grub. 15 cm, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,00 mm - grub. 25 cm. Konstrukcja chodnika wzdłuż budynku: - warstwa ścieralna z kostki bet. (kolor ustalić z inwestorem) grub. 8 cm, - podsypka z miazgi kamiennego gr. 3cm, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje do 50 % zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do siwz.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia i łączną wartością minimum 100.000,00 zł. brutto. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie chodników lub parkingów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do siwz.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten (osoby zdolne do wykonania zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich branżach objętych niniejszym postępowaniem, tj. kierownikiem budowy branży konstrukcyjno - budowlanej lub mającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub drogowymi bez ograniczeń oraz mającego doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont chodników lub parkingów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, 2. Podpisany kosztorys ofertowy uproszczony.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ust. 2 - 6. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć wyłącznie terminu wykonania przedmiotu umowy. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenie robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu, 2) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 3) siła wyższa polegająca w szczególności na zmianie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac. 5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi

Wykonawca. 6. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkrapkowicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie