

METRYKA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

OBIEKT : DROGI POWIATOWE 1831 O GOGOLIN – KAMIEŃ ŚLĄSKI
OD KM 7+707 DO KM 9+267 I 1817 O OTMICE – KAMIEŃ ŚLĄSKI
OD KM 0+000 DO KM 0+723– ETAP I

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PO
PRZEBUDOWIE DRÓG POWIATOWYCH NR 1817 O OTMICE – KAMIEŃ
ŚLĄSKI OD KM 0+000 DO KM 0+723 ORAZ NR 1831 O GOGOLIN – KAMIEŃ
ŚLĄSKI OD KM 7+707 DO KM 9+267 - ETAP I

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY „ROAD-BUD”**
ANDRZEJ JĘCZMIENNY
47-220 KĘDZIERZYN - KOŹLE
UL. ŁOKIETKA 1/7

INWESTOR: **STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH**
47-300 KRAPKOWICE UL. KILIŃSKIEGO 1

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Metrykę projektu
2. Mapa pogładowa 1:10 000
3. Projekt docelowej organizacji ruchu z inwentaryzacją istniejącego oznakowania w skali 1 : 500
4. Opis techniczny
5. Zestawienie znaków

WRZESIEŃ 2012

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie dróg powiatowych nr 1831 O od km 7+707 do km 9+267 i nr 1817 O Otmice – Kamień – Śląski od km 0+000 do km 0+723 – etap I

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Drogi powiatowe 1831 O Gogolin – Kamień Śląski i 1817 O Otmice – Kamień Śląski są drogami jedno jezdniowymi o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 6,00 m- 6,50 m. W terenie poza zabudową po obu stronach jezdni znajdują się pobocza i rowy odwadniające a w terenie zabudowanym chodniki.

Oznakowanie istniejące, to oznakowanie pionowe pokazane w projekcie docelowej organizacji ruchu.

3. PROJEKT OZNAKOWANIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Znaki pionowe

W projekcie docelowej organizacji ruchu projektuje się ustawienie przed przejściami dla pieszych 4 znaki D-6,

Przed skrzyżowaniami projektuje się uzupełnienie oznakowania o 4 znaki D-1.

Z uwagi na zmiany kierunku przebiegu drogi głównej o kąt zbliżony do 90 ° i z powodu ograniczonej widoczności wprowadza się dwukrotnie ograniczenie prędkości do 30 km/godz. (znakami B-33 (30)).

- znaki poziome

Projekt przewiduje oznakowanie całego odcinka drogi znakami poziomymi: P-1a, P-1e, P-1b, P-4, P-6, P-3b, P-7b, P-10, P-13, P-14, P-17, P-21a

ZESTAWIENIE ZNAKÓW

WYKAZ ZNAKÓW DO OZNAKOWANIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DRÓG POWIATOWYCH NR 1831 O OD KM 7+707 DO KM 9+267 I NR 1817 O
OTMICE – KAMIENÍ – ŚLĄSKI OD KM 0+000 DO KM 0+723 – ETAP I

I. ZNAKI PIONOWE

1. D - 1 szt. 4
2. D - 6 szt. 4
3. B-33 (30) szt. 4
4. Słupki do znaków szt. 12

II. ZNAKI POZIOME

1. P-1a - 412,00 m
2. P-1b - 681,00 m
3. P-1e - 98,00 m
4. P-3b - 15,00 m
5. P-4 - 552,50 m
6. P-6 - 438,00 m
7. P-7b - 74,50 m
8. P-10 - 24,00 m²
9. P-13 - 100,50 m
10. P-14 - 12,00 m
11. P-17 - 30,00 m
12. P-21a -148,00 m